



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 005483-TSE-01/01 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 07.04.2011 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 07.03.2023 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇIĞLI İZMİR/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇIĞLI İZMİR / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 14.11.34/TSE-14165 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | ENSMET |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 61386-21 / 08.11.2005 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

TS EN 61386-21 / KASIM 2005 BORU SİSTEMLERİ - KABLO TESİSİ İÇİN BÖLÜM 21: İLGİLİ ÖZELLİKLER – RİJİT
BORU SİSTEMLERİ
* RİJİT BORULAR
- RBXXHV320 MODEL, 2232 12_ _ 010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SİKİŞTİRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT



e-imzalı/e-signed

29.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (005483-TSE-01/01nolu belge devami) : ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61386-21 / 08.11.2005

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHV750 MODEL, 3432 12__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ

BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHV1250 MODEL, 4432 12__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ

BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ



e-İmzalı/e-signed

29.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE KAPSAMI (005483-TSE-01/01nolu belge devamı) : ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61386-21 / 08.11.2005

BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHF320 MODEL, 2232 12__ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHF750 MODEL, 3432 12__ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm



e-imzalı/e-signed

29.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

